

Catálogo de productos





Capnografía

Capnostream 35

PM35MN02



Monitor respiratorio que combina la capnografía Microstream con las tecnologías de oximetría de pulso Nellcor, proporciona monitorización continua del etCO₂, la frecuencia respiratoria y el SpO₂, brindando certeza en todo momento.

Accesorios

Línea de muestreo para capnografía, universal de 6 horas	M1920A
Sensor de SpO ₂ MAX-A Adulto	MAXA
Sensor reusable para adulto SpO ₂	DS-100A



DS-100A

M1920A

MAXA

EMMA

3639



EMMA es un equipo portátil que posee precisión completa en 15 segundos, monitoriza en corto plazo EtCO₂, además de ser de uso flexible para el personal que lo maneja, brinda ayuda para evaluar la efectividad de RCP y guiar la ventilación.

Compresor vascular



Compresor SCD700



El SCD700 aplica compresión neumática intermitente para aumentar el flujo de sangre venosa en pacientes de riesgo, con el fin de prevenir trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

Accesorios

Set de mangueras para reemplazo	9528
Funda confort al muslo mediana	74012
Bota de pie SCD express mediana	5897



5897



9528




74012

Desfibriladores

HeartStart HS1 OnSite

M5066A




La fácil configuración del desfibrilador incluye características automáticas de orientación de vida como aviso de voz y guiar el RCP a través del tratamiento del paro cardíaco repentino.



HeartStart FRx

861304

Este equipo está diseñado para ser fácil de utilizar, permite tratar un paro cardíaco repentino en entornos y situaciones demasiado exigentes para otros desfibriladores.



Accesorios

Batería para HeartStart	M5070A
Parches HS1 Adult Smart cartucho	M5071A
Candado para desfibriladores	M3859A
AED Gabinete	989803136531



M5070A



M5071A



M3859A



989803136531

DFM100 866199



El monitor DFM100 es un dispositivo confiable y fácil de utilizar diseñado para cumplir consistentemente las demandas de atención al paciente en el ambiente prehospitalario y hospitalario.

Accesorios

Gel para electrodos	989805400097
Cable troncal 3 derivaciones	M1669A
Cable de 5 puntas	M1644A
Sensor de SpO2 adulto reusable	M1191B
PANI adulto 1 vía	M1574A
Papel térmico de un canal	40457C
Carro rojo	



989805400097



M1669A



M1644A



M1191B



M1574A



40457C



Dreamstation

CPAP Dreamstation LAX500H15



Este equipo esta diseñado para ofrecer tratamiento no invasivo, administrando aire humedo para evitar que las vías respiratorias se contraigan durante el sueño, su uso resulta cómodo para ayudar a mantenerse comprometido con su tratamiento.

El BiPAP AVPS otorga presión soporte garantizada con volumen medio, estima el volumen tidal del paciente y lo compara con el deseado, detecta si el paciente no logra el volumen objetivo y cambia gradualmente la presión inspiratoria para ofrecer comodidad y sincronización paciente-máquina.




BiPAP AVPS INX1130S19



Electrocardiógrafos

TC10 PageWriter 860392



Este equipo permite una eficiente adquisición, análisis, almacenamiento e impresión de los ECG. Dispone de las mismas herramientas de software, análisis y conectividad que el resto de electrocardiógrafos comerciales, facilitando los flujos de trabajo.



Cuenta con capacidad de adquirir en forma simultánea 12 derivaciones, además de un sistema de detección de mala conexión de electrodo, selección de formatos que incluyen mediciones, datos del paciente, marcador de sucesos independientes e histórico de 5 minutos de las 12 derivaciones.

TC50 PageWriter

860310



Su diseño cuenta con una amplia pantalla táctil, cables Trident 3 en 1, además de permitir marcar eventos cardiacos en la última revisión; el módulo de interfaz de la anatomía del paciente apoya la colocación correcta de electrodos, LeadCheck revela reversiones de derivaciones en el momento del examen, interpretación integrada de hasta 16 derivaciones.

Accesorios

Cable de paciente 10 de puntas	989803151631
Cable de datos USB	989803164281
Batería de 9 celdas con iones de litio	989803194541
Papel plegable	M3707A
Clip universal	M2254A
Electrodo de diagnóstico Q Trace gold	30807732



989803151631



M3707A



989803164281



M2254A



989803194541



30807732

Electrocirugía

Plataforma de energía Force FX8

VLFX8GEN



Electrobisturí de cirugía monopolar y bipolar, corte y coagulación, cuenta con alarmas audibles y visuales, provee mejor ejecución en puestos de potencia más bajos, reduce el riesgo de dañar el tejido y de estimulación neuromuscular, minimiza la necesidad de subir la potencia del generador.

Accesorios

Electrodo de retorno para adulto REM	E7507
Placa de acero inoxidable	03027
Cable para placa de acero inoxidable reusable	07930
Lápiz rocker switch con electrodo de cuchilla hexagonal	E2515H
Pedal monopolar 4.6 m	E6008B
Pedal bipolar 4.6 m	E6009
Carro universal de montaje	UC8009



E7507



03027



07930



E2515H



E6008B



E6009



UC8009



Equipo de electrocirugía HF-120

08489



Generador de alta frecuencia más avanzado, permite llevar a cabo procedimientos en la consulta, produce un corte liso, de alta precisión y un daño mínimo en los tejidos obteniendo estructuras perfectas para realizar su análisis histológico.





Bisturí electrónico microprocesado SS-200E

08492

Es un equipo eficiente, seguro y de manipulación extremadamente sencilla, opera en alta frecuencia, totalmente microprocesado, con memoria digital de los niveles de potencia en todas las funciones, con salida bipolar optimizada para coagular con precisión, puede ser utilizada en procedimientos laparoscópicos.

Accesorios

Pedal monopolar para WEM HF120/SS-200E	04728
--	-------



04728



Unidad microprocesada de electrocirugía SS501SX



06725



Reúne múltiples funciones de corte y coagulación, esenciales en procedimientos avanzados, opera con la exclusiva función Ecut, que produce un corte pulsado, asegura un excelente desempeño en tejidos de alta impedancia, con 3 displays independientes para corte, coagulación y bipolar, cuenta con la función remota para control de potencia a través del lápiz con control manual.



Bisturí electrónico microprocesado SS601Mca

06045

Instrumento multifuncional que permite diferentes combinaciones de corte, coagulación y modos bipolares para realizar procedimientos en diversas áreas, trabaja en alta frecuencia con 8 modos de corte, ofreciendo ajustes precisos para diferentes cirugías y la función de alto corte para tejidos de alta impedancia.

Accesorios

Pedal bipolar con 6 pines	09922
Pedal doble monopolar con 5 pines	06523



09922



06523



Coagulador por plasma de argón



Argón 2 06881

Argón 4 07179



El Argón 2 es ideal para clínicas y consultas, permite realizar el procedimiento en menor tiempo con excelente coagulación.

El Argón 4 amplía la seguridad de las cirugías con gran volumen de sangrado, tiene 4 opciones de uso, corte y coagulación convencional, gas y argón.

Accesorios

Argón 2 regulador	05906
Argón 2 unidad de transporte	06104
Argón 4 conjunto de manguera/ manipulop	04936
Argón 4 pedal monopolar	03752
Argón 4 unidad de transporte	04818



Generador LS1

VLLS10GEN

Generador electroquirúrgico Ligasure, sellador de vasos, proporciona la energía esencial, siendo a su vez portátil, hace la tecnología accesible a todos los clientes en el mundo del sellado, diseñada para procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos.



Generador FT10

VLFT10GEN



La plataforma de energía Valleylab FT10 es la siguiente generación en energía, se extiende a todas las especialidades que utilizan dispositivos basados en energía, tiene la más amplia gama de herramientas de electrocirugía, dispositivos de sellado de vasos avanzados con tecnología LigaSure y el equipo generador que lo ilumina todo.

Accesorios

Pedal bipolar de cúpula 4.6 m	E6019
-------------------------------	-------

Instrumentos ligasure

Ligasure impact curved sellador abierto, divisor laparoscópico 18 cm	LF4418
Ligasure maryland jaw, sellador abierto, divisor 23 cm nano recubierto	LF1923
Ligasure blunt tip, sellador abierto, divisor 23 cm nano recubierto	LF1823
Ligasure sellador, divisor laparoscópico con gancho retráctil 37 cm	LF5637

Instrumentos sonicision

Disector ultrasónico inalámbrico sonicision 39 cm	SDC391
---	--------



Grabadora Holter

Holter DigiTrak XT

860322



La grabadora más ligera del mercado con una gran pantalla, tiene un diseño aerodinámico para la comodidad del paciente y para un trabajo optimizado con los usuarios.

Accesorios

Cable de 5 derivaciones	989803157481
Cable DigiTrak XT paciente CBL-90 cm	989803157491
Cable ECG para paciente CBL-135 cm	989803157501
Electrodo meditrace 850 radiolúcido para monitoreo adulto	22850



Máquina de Tos

Cough assist

1098159



El asistente de tos elimina las secreciones de la vía aérea simulando una tos normal, se puede usar para pacientes pediátricos y adultos, de uso invasivo y no invasivo.

Accesorios

Circuito para pacientes adulto	1090833
--------------------------------	---------



Monitorización cerebral

BIS Vista sistema de monitoreo de 2 y 4 canales

186-1046



Mide de forma no invasiva e interpreta la actividad de las ondas del cerebro, directamente relacionadas con los efectos de los agentes anestésicos; ayuda al médico a personalizar la dosis de anestésico de acuerdo con la fisiología de cada paciente.

Accesorios

Módulo PIC BISX2 DHC 2 canales	186-0195-AMS
Cable de interfaz del paciente PIC+ 2 canales	186-0107
Sensor BIS de 4 electrodos para adulto	186-0106
Sensor BIS pediátrico	186-0200



Root 9515

Este equipo ofrece visualización e interpretación inmediata, alta visibilidad con navegación intuitiva de pantalla multitáctil para un uso sencillo y adaptable en entornos de hospitales, su diseño permite la expansión de mediciones de terceros, monitorización integrada no invasiva de la presión arterial y de la temperatura, automatiza el cálculo de marcadores de alerta temprana.



Accesorios

Cable troncal RD Sedline MOC-9	4298
Sensor RD Sedline adulto de caucho natural	4248
Docking DS-1 Radical 7 para Root	9637
Sensores O3 oxigenación regional adulto para Root	3756
O3 sensor oximetría regional pediátrico menor a 0 kg	4235
Rainbow R1 25-L, sensores adhesivos adulto/neonatal	2414
Carrito de montaje para root	24205



Monitores de paciente

Monitores Efficia



El monitor Efficia posee una pantalla táctil fácil de leer, fácil de usar, con grandes valores numéricos con código de color y formas de onda, fácil selección de disposición de pantalla, revisión retrospectiva de información clínica de hasta 240 horas de tendencias tabulares y gráficas y exposición total de 48 horas.

Proporcionan información sobre ECG y arritmias, SpO2, presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, temperatura dual y respiración, según la configuración que pida puede medir presión arterial invasiva, gasto cardíaco, capnografía y ECG de 10 derivaciones.


- CM100 Monitor básico de 10" **863300**
- CM120 Monitor modular de 12" **863302**
- CM150 Monitor modular de 15" **863304**

Accesorios

Central de monitoreo para efficia 8 camas	863352_B08
Módulo Microstream CO2	863335
Módulo 2 IBP	863333
Módulo BIS	863332
Módulo de gases	863334
Rack	863330

Los monitores Intellivue ofrecen una solución de monitorización optimizada en el uso de cirugía avanzada, cardiología, medicina general y neonatología, mediante la gestión de datos y la vigilancia del paciente, permite la monitorización multiparamétrica enlazando módulos independientes.

- Monitor de paciente Intellivue X3 **867030**
- Monitor de paciente 9" MX400 **866060**
- Monitor de paciente 12" MX450 **MX450**
- Monitor de paciente 12" MX500 **MX500**
- Monitor de paciente 15" MX550 **MX550**



Monitores Intellivue



Accesorios

Manguera PANI neonatal Long	M1597C
Brazalete neonatal desechable no. 1	M1866B
Manguera PANI reusable	M1599B
Brazalete PANI 1 vía adulto	M1574A
Brazalete PANI 1 vía adulto grande	M1575A
Cable troncal 3 derivaciones AAMI	M1669A
Cable sin blindaje 3 puntas AAMI	M1673A

Sensor SpO2 adulto reusable	M1191BL
Extensión SpO2 cable 2m	M1941A
Termómetro de superficie reusable	21078A
Línea de muestreo para capnografía 6H	M1920A
Cable Logical 1 canal	MX961Z02
Transductor reusable Logical	MX960
Kit de presión invasiva desechable	MX9604
IBP cable para monitores Goldway	989803166451



Monitores fetales

Monitor fetal Avalon FM20

M2702A



Monitor anteparto, ofrece detección automática de coincidencia utilizando Smart Pulse, mide las frecuencias cardiacas fetal y materna por separado para mejorar la confiabilidad del diagnóstico, interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia, funcionamiento ininterrumpido.

Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información, interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia, Smart Pulse para la detección automática de coincidencias, variedad de lecturas para una comprensión completa.

Accesorios

Gel conductivo no estéril para ultrasonido	
Avalon toco transductor, monitoriza contracciones	M2734B
Avalon US transductor, monitoriza foco fetal	M2736A
Montaje de pared para Avalon FM20/FM30	M2740A-A01
Carrito montaje avalon FM20/FM30	M2740A-AR01
Papel para cardiotocógrafo	M1910A



Monitor fetal Avalon FM30

M2703A



Oximetría de pulso

Libra pulsioxímetro de cabecera

10005941E



Sistema de procesamiento mejorado de señales digitales que permite realizar lecturas precisas en condiciones de baja perfusión o en otras interferencias de señal, su funcionalidad mejorada puede detectar antes acontecimientos graves y reducir la cantidad de señales de alarma, la amplia exactitud LoSat permite disponer del rango más amplio de exactitud disponible en la industria del 100% al 60%.

Monitor portátil, ideal para controles puntuales o monitorización continua en diversos entornos de atención médica y uso doméstico, su forma y diseño lo hacen intuitivo de usar y simple de operar.

Accesorios

Cable de extensión para sensor con tecnología oximax	DOC-10
Sensor reusable para adulto SpO2	DS-100A
Sensor de SpO2 Oxiband neonatal/adulto	OXI-A/N
Cable reusable	OC-3
Sensor adulto con clip de silicón	FLEXMAX
Sensor de oximetría software para neonatos	SC-NEO



Piscis oxímetro portátil

PM10N



CO-Oxímetro de pulso radical-97 9738



Incorpora la oximetría de pulso Masimo SET de exactitud demostrada durante el movimiento y la baja perfusión; pantalla táctil para la visualización con SpO2, frecuencia de pulso, índice de perfusión, curva pletismográfica, PVI.



Accesorios

Sensor RD SpO2 desechable pediátrico	4001
Sensor desechable RD Set Neo Adulto pediátrico	4003
Sensor de oximetría de pinza reusable adulto	4050
Sensor reusable multisitio RD Set YI	4054
Sensor adhesivo desechable adulto	1859
LNCS DCI Sensor SpO2 reutilizable adulto tipo DS-100A	1863
LNCS Y-I Sensor multisitio reusable	2258
Sensor reusable adulto	2653
LNC-10 2056 SpO2 10 pies cable de extensión LNCS	2056



Sistema de humidificación

Humidificador servo controlado MR850



Un botón selecciona la temperatura y humedad en niveles óptimos para adultos, pediátricos y pacientes neonatales, es fácil de instalar con controles sencillos y una pantalla fácil de leer, cuenta con un sistema de alarma basado clínicamente, con algoritmos avanzados y la capacidad de detectar el flujo, optimizando la entrega de humidificación y minimizando las falsas alarmas.

Accesorios

Sensor de temperatura para humidificadores	900MR869
Cable calefactor, línea inspiratoria- 1.25m	900MR510
Cámara de humidificación desechable de alimentación automática	MR290
Cámara de humidificación reusable pediátrica	MR340
Adaptador eléctrico para circuito inspiratorio	900MR858
Cable calentador para circuito de ventilación	900MR805
Alambre calefactor inspiratorio Neo 27W	900MR754



Sistema de prevención de hipotermia

Warm touch 5016000



Sistema de calentamiento por convección, proporciona una solución fácil para mantener la normotermia, tiene una pantalla intuitiva que muestra la temperatura y el estado de cada configuración de temperatura, la suave pero resistente manta está diseñada para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, ofreciendo comodidad para el paciente.

Accesorios

Sábana térmica adulto	5030810
Sábana térmica neonatal	5030850
Sábana térmica para miembros superiores	5030870
Manta térmica con acceso quirúrgico	5030890
Manta térmica para torso	5030900
Filtro HEPA versión 5000	502-2200



Ultrasonidos



Ultrasonido Lumify



Lumify ofrece imágenes de alta calidad a través de dispositivos móviles y una aplicación que permite un uso flexible y portátil, actualizaciones automáticas, puede compartir imágenes, video y notas a través de correo electrónico o una red compartida.

- **795005L** - Lineal L12-4, exploraciones de tejidos blandos, musculoesqueléticas, pulmonares y vasculares.
- **795005C** - Convexo C5-2, exámenes abdominales con pulmón y vesícula biliar, funciones obstétricas.
- **795005S** - Sectorial S4-1, preconfigurado para exámenes cardíacos, abdominales con pulmón y obstétricos.

Permite explorar pacientes en diferentes lugares de cuidados, este sistema compacto y portátil, se caracteriza por un diseño ergonómico, innovador y por su versatilidad clínica, podrá acercar la ecografía al punto de cuidados de los pacientes, ya sea en una consulta, clínica u hospital.

Accesorios

Transductor matriz curvada C6-2 InnoSight
Transductor matriz lineal L12.4 InnoSight
Transductor transvaginal C9-4V InnoSight
Transductor matriz sectorial S4-2 InnoSight



InnoSight NUSM799



Ventiladores

NPB 840



Ventilador no invasivo, ofrece una comodidad superior, entregando respiraciones sensibles y precisas para pacientes neonatales y adultos críticamente enfermos, para suministro ventilatorio en el ambiente hospitalario.

Accesorios

Filtro desechable inspiratorio	4-074601-00
Filtro exhalatorio desechable adulto	4-076887-00
Filtro exhalatorio neonatal con trampa de agua desechable	4-076408-00
Filtro de bacterias respiratorio reusable	4-070305-00
Sensor de flujo	4-072212-SP



4-074601-00



4-076887-00



4-076408-00



4-070305-00



4-072212-SP

Ayuda a que los pacientes respiren más naturalmente a través de su innovadora tecnología de liberación, su diseño simple, seguro e inteligente proporciona una ventilación más natural que puede ayudar a mejorar la comodidad del paciente.



EverFlo

NUSM799



Diseño no médico compacto, que encaja perfectamente con el entorno familiar, unidad pequeña, liviana, fácil de transportar y que cabe en la cajuela de un auto, cuenta con una conexión fácil de montar a la botella del humidificador sin filtro de paciente, ofrece 6 configuraciones de pulso y 2 LPM flujo continuo de oxígeno de 10 libras,

NPB 980



Video laringoscopio

Video laringoscopio

300-000-000



Medtronic

Combina el vídeo de campo visual desde su pantalla vertical integrada con la conocida técnica de Macintosh, permite hacer frente a los desafíos específicos del manejo de las vías respiratorias, plataforma de intubación versátil que ofrece un resultado excepcional en el primer intento.

Accesorios

McGrath MAC 3.6 V batería	340-000-000
McGrath MAC No. 2 espátulas desechables	350-017-000
McGrath MAC No.3 X blade espátulas	X3-003-000
Laringoscopio recto Miller FO No.0	68060
Laringoscopio recto Miller No.1	68041
Hoja de laringoscopio curva No.1	69061



Adaptadores para ventilación

Conector en "Y" pediátrico reusable	M2707
Codo reusable 90°	8412235
Conector universal doble ISO reusable 22mm	M25647
Conector vías respiratorias Ergostar AC 95 desechable puerto de muestreo	MP01895
Adaptador con puerto de exhalación desechable 22mm OD x 15mm ID	312149



Adaptadores para CO2

Adaptador de CO2 desechable adulto	MP01062
Adaptador de CO2 desechable pediátrico	MP01063
Adaptador reusable para vías aéreas mainstream infantil	M2516A



Adaptadores para desfibriladores

Adaptador interno de paleta de cable	M4740A
--------------------------------------	--------



Baterías

Batería de 12 V para M4735A, M3500B y M5500	M3516A
Batería para desfibriladores HeartStart HS1 y FRx	M5070A
Batería para desfibrilador HeartStream FR2	M3863A
Batería para series MP 10.8 volts y series MX	M4605A
Batería para Goldway Li-ion 11.1 V 4800 M AH	989803195041
Batería con ion de litio para HeartStart MRX	M3538A
Batería recargable ion litio para MX40	989803174131



Bomba para alimentación enteral

Kangaroo Bomba ePump

482400J



Es la última innovación en tecnología de bombas de alimentación enteral, cuando los pacientes requieren alimentación de forma continua, intermitente o alimentación e hidratación.

Accesorios

Kangaroo bolsa para nutrición enteral de 1000 mL	673622
Kangaroo bolsa para nutrición enteral de 500 mL	672027



673622, 672027

 COVIDIEN

Brazaletes

Brazaletes PANI reusables

Brazalete reusable S, adulto pequeño, 17-25 cm/29 cm	MP00913
Brazalete reusable M, adulto, 23-33 cm/33 cm	MP00915
Brazalete reusable L, adulto grande, 31-40 cm/40 cm	MP00918
Brazalete reusable XL, muslo, 38-50 cm/50 cm	MP00921

Brazaletes PANI reusables confort

Brazalete reusable confort infantil, 1 vía, 5.5cm x 15 cm, 10-15 cm	M1571A
Brazalete reusable confort pediátrico, 1 vía, 8cm x 21.5 cm, 14-21.5 cm	M1572A
Brazalete reusable confort adulto estándar, 1 vía, 37cm x 28 cm, 27-35 cm	M1574A

Brazaletes reusables

Brazalete reusable tradicional pediátrico 1 vía, 8 cm x 21.5 cm, 14-21.5 cm	M4552B
Brazalete reusable easy care adulto pequeño 1 vía, 10.6 cm x 24 cm, 20.5-28.5 cm	M4554B

Brazaletes desechables neonatales


Brazalete neonatal desechable, No. 1	M1866A
Brazalete neonatal desechable, No. 5	M1873B
Brazalete neonatal desechable suave, una vía, No. 2	M1868S-20
Brazalete neonatal desechable suave, una vía, No. 5	M1873S
Manguera PANI neonatal long, 1.5 m	M1596C
Manguera PANI neonatal long, 3 m	M1597C

Brazaletes PANI desechables neonatales ultra soft

Brazalete neonatal desechable ultra soft No. 1, 1 vía, 3.31-5.7 cm	2870181
Brazalete neonatal desechable ultra soft No. 5, 1 vía, 8.3-15 cm	2870173

Brazaletes PANI desechables

Brazalete infantil 1 vía, 5.5 cm x 15 cm, 10-15cm	M4572B
Brazalete pierna 1 vía, 21 cm x 48 cm, 44-56cm	M4579B
Brazalete pierna 1 vía, 27.5-36cm	M4585B
Brazalete XXS, niño pequeño, 8-13 cm/13 cm	MP00924
Brazalete XL, muslo, 38-50 cm/ 50 cm	MP00934



MS20093



5590539

Cables

Cables troncales multiparámetro

Cable multiparámetro multimed plus para ECG, Resp, SpO2 y temp, 2.5m	MS20093
Cable multiparámetro Neomed POD para ECG, Resp, SpO2, temp y FIO, 2.5m	5590539
Cable multiparámetro multimed 6 POD para ECG, Resp, SpO2 y temp, 2.5m	5191221

Cables para ECG

Cable intermedio, 3 derivaciones para Neomed POD, 1.5 m	5592162
Cable de 3 derivaciones, conector pin sencillo monolead, 3.2 m	MS14556
Cable de 5 derivaciones, pin sencillo, 1 m	MS16546
Cable de 6 derivaciones, pin sencillo	MP03406
Cable de 5 derivaciones, conector pin sencillo Monolead 5, 2.5 m	MS14560



Cables troncales para monitoreo

Cable troncal 5+5 ECG cable AAMI, 2.7 m	M1949A
Cable troncal 3 derivaciones ECG AAMI/IEC, 2.7 m	M1669A
CBL 3 derivaciones, cable troncal ECG, AAMI/IEC	989803170171



Cables para monitoreo

Juego de cables de 5 electrodos con miniclip para UCI, 0.7 m y 1.3 m	M1647A
Cable sin blindaje mini clip, 0.7 m	M1624A
Cable snaps 12 derivaciones set AAMI	989803180181
Cable de 3 derivaciones caimán grabber, AAMI, ICU, ECG	M1671A
Efficia, 3 derivaciones, grabber, AAMI	989803160651
Efficia, 5 derivaciones grabber limb, AAMI	989803160691



Cables para monitoreo completos

Cable de 3 derivaciones caimán AAMI	989803143181
Cable de 5 derivaciones, 12 pines	989803143201
Efficia combinado CBL/3-LDST grabber AAMI	989803160731
Efficia combinado CBL/5-leadset snap AAMI	989803160791



Cable de conexión de módulos

Cable de interface para Intellivue MSL	M3081-A011
Cable de interface para TC70/E	989803158481



Cables para electrocardiógrafos

Cable de 10 derivaciones, AAMI, banana trim	989803129161
Cable de 10 derivaciones para electrocardiógrafo	989803151631



Cables para telemetría

Cable de 5 derivaciones AAMI caimán para módulos, 85 cm	989803152051
Cable de 5 derivaciones(caimán) + SpO2	989803171851
Cable para telemetría 5 derivaciones set snap AAMI	M2592A
Cable de 5 derivaciones, telemetría AAMI 0.8m snap	989803171841



Cables para banda de esfuerzo

Cable de paciente SV grande, 10 derivaciones AHA	989803137661
--	--------------



Cables de gasto cardiaco

Cable gasto cardiaco 4.8 m	M1643A
Cable ECG para uso con análisis de contorno de pulso y termodilución transpulmonar	M1642A




Cables para módulo trident

Cable de electrodo NMT, Trident 2 derivaciones, 0.3 m	MS13218
---	---------



Cables reusables

Cable reusable del electrodo de retorno del paciente REM E7509, 4.9m	E0560
Cable bipolar reusable	E0020V
Cable para placa de acero inoxidable roscada entrada Valleylab, reusable 3 m	07930



Cables desechables

Cable bipolar para Valleylab entrada americana desechable	E0509
---	-------



Cables para humidificador

Sensor de temperatura CPAP Airway	900MR861
Cable calentador para circuito de ventilación con cable en las dos líneas	900MR805



Cal sodada

Cal sodada contenedor Drager SORB 800+ 5L	MX00001
Cal sodada contenedor absorbente de CO2 CLIC 800+, cartucho desechable, 1.2L	MX00004



MX00001

Cámaras de humidificación

Cámara de humidificación desechable de alimentación automática no ventilada	MP00234
Cámara de humidificación desechable de alimentación automática no ventilada	MR290
Cámara de humidificación reusable	MR340



MP00234



MR290



MR340

Celdas de oxígeno

Celda de oxígeno O2 cápsula	6850645
Celda de oxígeno Oxytrace VE Savina V.U. 12M	MX01049
Carcasa de sensor de O2 Oxydig para cápsula de sensor de O2 con cable helicoidal	6850250
Sensor de O2 Oxycell, para Babyleo TN500	6873065



6850645



MX01049



6850250



6873065

Circuitos de ventilación

Circuito de respiración adulto	300/13756
Circuito estándar de PVC adulto, sistema de respiración de ánima lisa, 180 cm, pieza en Y desmontable	301/14105
ADT ICU circuito PVC x10	300/13234
Polipropileno adulto, sistema de respiración extensible 60/180 cm	300/13332



300/13756



301/14105



300/13332

Circuitos desechables de ventilación con trampas de agua

Circuito para ventilador pediátrico Venstar sin látex, 1.8 m	MP00361
Circuito para ventilador neonatal Venstar sin látex, 1.8 m	MP00363



MP00361

Circuitos desechables de ventilación reusables con trampas de agua

Circuito adulto reusable con trampas de agua y manguera para humidificador	MK02935-MH
--	------------



MK02935-MH

Circuitos desechables con ramas calentadas

Circuito para ventilador adulto Helix desechable	MP02607-P
Circuito para ventilador invasivo adulto con línea inspiratoria	RT206
Circuito para ventilador invasivo neonatal con línea inspiratoria	RT225



MP02607-P



RT206

Circuitos desechables para ventiladores de traslado

Manguera de silicón reusable, conector STD P. 60 cm	2465902
Circuito para ventilador Oxilog 3000F 2000+Venstar sin látex, 3 m	MP00335
Circuito activo con trampas de agua desechable con válvula espiratoria	1073229
Circuito adulto no invasivo con puerto de exhalación desechable	582073



MP00335



1073229



582073

Circuitos reusables para ventiladores de traslado

Circuito adulto para ventilador Trilogy	1052064
Circuito adulto, tipo Y, 1 EA	M1161145
Circuito de ventilación reusable para Oxilog 2000/3000, 3 m adulto-pediátrico	8412913



1052064



M1161145



8412913

Circuitos de ventilación NIV

Circuito adulto no invasivo con filtro de flujo principal	1065832
---	---------



1065832

Circuitos desechables para mascarillas NIV


Circuito kit adulto para CPAP de una sola vía con línea inspiratoria de baja resistencia al flujo	RT319
---	-------



RT319

Circuitos de anestesia desechables

Circuito de anestesia adulto desechable completo	MP00301C
Circuito de anestesia pediátrico VentStar sin látex, 1.8 m básico	MP00351
Circuito respiratorio VentStar desechable, N, básico, 1.8 m	MP00353



MP00301C




MP00351



MP00353

Circuitos bain

Circuito bain Mapleson adulto	285/7945
-------------------------------	----------



285/7945

Circuitos reusables de anestesia

Circuito reusable de anestesia adulto	M30146
---------------------------------------	--------



M30146

Circuitos de aspiración

Sistema de succión cerrado TY-Care neo/ped con "Y", medida ch/fr 5	444S02605
Sistema de succión cerrado TY-Care Exel adulto, medida ch/fr 16	444SP02016




444S02605



444SP02016

Colchones para incubadoras

Colchón softbed, para IICS-90, reutilizable, grande, sin balanza	MP01403
Colchón softbed, para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01401
Colchón de gel para Babytherm 8000/8010, reutilizable	2M20827



MP01403



MP01401



2M20827

CPAP Neonatal

Sistema CPAP Babyflow S	MP03700
Arnes para la cabeza S	MP03882
Arnes para la cabeza L	MP03884
Cánula nasal M	8418416
Cánula nasal S	8418605
Mascarilla no. 3 grande	8418603
Mascarilla M	8418490
Mascarilla neonatal, TPE, desechable no. 4	MP01494
Paquete demostración Babyflow plus pediátrico	MP03704



MP03700



MP03882



8418416



8418605



MP01494

Electrodos

Electrodo de monitoreo ECG en reposo de hidrogel adhesivo-conductivo de conector de broche	31118733
Electrodo neonatal Kittyat pre-alambrado	31424743
Electrodo de pinza para extremidad, 1/8 conector, 4 mm	40494E
Electrodos EEG reusables, adulto copa, 10 mm, 0.8 m, 5 puntas	M1931A



31118733



31424743



40494E



M1931A

Estiletes

Estilete para tubo endotraqueal neonatal 6 fr	85863
Estilete para tubo endotraqueal adulto 14 fr	85865



85863

Filtros

Filtro electrostático CareStar desechable 45 ml de espacio muerto	MP01755
Filtro mecánico y HME Twinstar HEPA desechable, 55 ml de espacio muerto	MP01801
Filtro electrostático y HME Twinstar 8, desechable, 8 ml de espacio muerto	MP01820



Nariz artificial

Humid Star 55	MP01730
Humid Star 2	MP01745
Hygroster, filtro mecánico y humidificador	354/5876
Hygrobac, filtro electrostático y humidificador	352/5805
Flexlife humidificador sin filtro	353P5908



Filtros desechables para ventilador

Filtro espiratorio neonatal desechable para ventilador 840	4-076408-00
Filtro desechable espiratorio adulto para ventilador 840	4-076887-00



Filtros de bacterias reusables

Filtro de bacterias espiratorio para ventilador 840	4-070305-00
Filtro de bacterias con acoplador 7200	4-006306-00



Otros

Micro filtro Savina reusable	6737545
Filtro de anestesia de carbón activo para absorción de vapores anestésicos, desechable	6724492
Filtro para botella de aspiración desechable	MU10915



Gel para electrodos ECG

Gel para electrodos de ECG o desfibrilación	989805400097
---	--------------



Gel para ultrasonidos

Gel conductivo no estéril para ultrasonido	GEL-01
--	--------



Lápiz para electrocirugía

Lápiz rocker switch con electrodo de cuchilla hexagonal de acero inoxidable y funda	E2515H
Lápiz reliant botón interruptor y funda	VL2610



Líneas de muestreo para CO2

Capnoline inteligente, pediátrico	009817
Línea de muestreo para capnografía microstream 72 horas	M1921A
Línea de muestreo	8290286
Sensor mainstream EtCO2	M2501A
Capnostat 5 mainstream CO2 sensor	1015928



Manguera PANI

Manguera PANI neonato, 2.4 m, monitores Infinity	2870298
Manguera PANI reusable, 3 m	M1599B
Manguera PANI neonatal long, 1.5 m	M1596C
Manguera PANI reusable universal hembra/hembra	989803166341



Mascarillas NIV

Mascarilla desechable, NIV Performatrak arnés 4 puntos, conector giratorio azul sin válvula anti asfixia	1012640
Mascarilla pediátrica de gel con arnés	1072201
Mascarilla oronasal NIV ClassicStar, AAV, desechable	MP01574
Mascarilla nasal NIV ClassicStar, ventilación desechable	MP01620
Mascarilla oronasal NIV NovaStar TS SE, reusable	MP01580
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar Plus SE, desechable	MP04712

Mascarillas oronales para anestesia

Mascarilla oronasal de silicón no. 0 neonato	MP01910
Mascarilla oronasal de silicón no. 5 adulto	MP01915
Mascarilla oronasal, anestesia, litestar desechable, sin anillo de enganche	MP01504
Mascarilla azul con válvula no. 0	MP01510



1012640



1072201



MP01574



MP01620



MP01580



MP04712



MP01910



MP01504



MP01510

Medias de compresión graduada

Media T.E.D. a la rodilla	7115
Media T.E.D. al muslo	3222LF



7115

Módulos de paciente

Módulo multiparamétrico SpO2, IBP, temp, PANI, ECG	MMX
Extensión para capnografía para monitor Intellivue MP20	M3014A
Módulo multiparamétrico	M3001A
Módulo de CO2	M3015A
Módulo gasto cardíaco	M1012A



MMX



M3014A



M3001A



M3015A



M1012A

Papel para impresión

Papel para electrocardiógrafo TC50	M2481A
Papel para impresora de desfibrilación	989803138181



M2481A



989803138181

Parches para desfibrilador

Parche para desfibrilador HS1 adult smart	M5071A
Parche para desfibrilador HS1 infantil cartucho	M5074A
Parche para desfibrilador desechable sencillo adulto	989803158211
Parche para marcapasos externo para desfibrilador adulto	M3713A



M5071A



M5074A



989803158211



M3713A

Pedales para electrocirugía

Pedal monopolar 4.6 m, resistente al agua	E6008B
Pedal bipolar 4.6 m, resistente al agua	E6009
Pedal bipolar de cúpula 4.6 m, resistente al agua	E6019



E6008B



E6009



E6019

Placas para electrocirugía

Electrodo de retorno adulto REM para paciente <13.6 kg	E7507
Placa REM universal Pro-RE Hydrogel	HRA5
Placa de acero inoxidable 180x300 mm	O3027
Placa para electrocauterio desechable adulto	P9572C



E7507



HRA5



O3027



P9572C

Protección para fototerapia

Protectores de ojos

MI00575



Sensores BIS

Sensor de 4 electrodos para adulto	186-0106
Sensor bilateral	186-0212
Módulo PIC BISX2 DHC 2 canales	186-0195-AMS
Módulo PIC BISX4 DHC 4 canales	186-0224-AMS
Cable de interfaz de paciente PIC+2 canales	186-0107
Cable de interfaz de paciente PIC+4 canales	186-1018-AMS



186-0106



186-0212



186-0107



186-0195-AMS

Sensores de flujo

Sensor de flujo desechable Espirolog	8403735
Pieza en "Y" neo sensor de flujo	8410185
ISO15 Neo sensor de flujo	8411130
Diff presión, sensor de flujo	8412034
Cable sensor de flujo Babylog	8409626
Sensor de flujo para ventilador 840	4-072212-SP
Sensor de flujo pediátrico/adulto kit	KIT3420A



8403735



8410185



8411130



8412034



4-072212-SP



KIT3420A



8409626

Sensores de temperatura

Sensor de temperatura universal, rectal, reusable, adulto, 3 m	5204644
Sensor de temperatura cutánea, reusable, 1.5 m	4329822



5204644



4329822

Sensores para incubadora

Adaptador de sensor de temperatura para incubadora C2000	MU12520
Sensor de temperatura cutánea desechable	MU06933
Protector desechable 600	MU06941
Care-for-me-temp prove cover	MU06943
Sensor de temperatura desechable ThermoTrace	MX11001



MU12520



MU06933



MU06941



MU06943

Sensores de temperatura para monitoreo

Sensor de temperatura universal desechable, adulto, 1.6 m	MP00991
Sensor de temperatura cutánea desechable, adulto, 1.6 m	MP00995
Sensor de temperatura cutánea desechable, adulto, 3 m	MP00996
Sensor esofágico/rectal desechable	21090A
Sensor de temperatura esofágico, adulto	21075A
Sensor de temperatura reusable de baño de hielo	23002A



MP00991



MP00996



21090A



21075A



23002A

Sensores Sedline

Sensor BIS adulto para uso sedline MOC-9	2479
Kit módulo Sedline para monitoreo de funcionamiento cerebral	9513



2479



9513

Sensores SpO2 desechables

Sensor SpO2 desechable, adulto	M1131A
Sensor de SpO2 MAX-FAST, para la frente con adhesivo	MAXFAST
Sensor espuma, pediátrico	MS16444
Sensor tela, neonatal	MS16446
Sensor vinilo, pediátrico	MS16448
Sensor multisitio, neonatal/adulto	D-YS
Sensor oximetría regional, pediátrico	4235



Sensores SpO2 reusables

Clip pediátrico para sensor SpO2 multisitio	D-YSPD
Sensor SpO2 reusable, adulto	MS13235
Sensor de oído	M1194A
Sensor SpO2 para efficia	989803160631
INOP DCIP, Sensor reutilizable pediátrico	7270304
Sensor reusable Adulto RS-I	



Cables para SpO2

Cable de conexión Multimed plus, 1.2 m	MS18683
Cable extensión SpO2 Masimo POD LNOP, 3 m	MS17041
Cable conector para sensores de SpO2 reusable	M1940A
Cable de extensión para sensor con o sin tecnología OxiMax	DEC8
Cable Masimo Procal multimed plus, 2 m	MS20163
Calbe extensión SpO2 OEM M-LNCS, 10ft	2525
Cable de paciente SpO2 LNC-10, 10ft	3345



Trampas de agua

Trampa de agua para Evita 2, reutilizable	8413125
Trampa de agua Waterlock 2	6872130
Trampa de agua Infinity ID Waterlock 2	6872020



Transductores

Avalon toco ransductor, monitoriza contracciones	M2734B
Avalon us transductor, monitoriza foco fetal	M2736A
Botón fetal 10/PGK	M1569A
Transductor reusable IBP Memscap presión invasiva	7489417
Transductor de presión invasiva	CPJ840J6



Válvulas

Válvula espiratoria desechable para MP01061	MP01061
Válvula respiratoria desechable para Carina	MP00220
Válvula de ventilación reutilizable para Oxylog 2000/3000	8412001
Válvula respiratoria Oxylog 1000	2M86800
Válvula de exhalación Whisper Swivel II	332113



Sensor de flujo - Anestesia



Descripción	Compatible	N. Parte
O2 Sensor ONLY	Aisys, Avance, Aespire	M-10
O2 Sensor y cable	Aisys, Avance, Aespire	2082006-001
O2 Sensor con adaptador y O-Ring	Carestation 600Series	2071018-001-S



2087640-001-S



2089610-001-S



2069358-001-S



2071018-001-S

Sensores de flujo



Exhalation Valve Heater	M1188723
Exhalation Valve Heater Cable	M1200693



M1188723

Flow Sensor Only	1505-3231-001
EVA+Flow Sensor	1505-3848-001
EVA Only	1505-8568-001



1505-3231-001



1505-3848-001



1505-8568-001

Circuito de paciente - Anestesia

2105488-018
Patient Elbow
Adulto2105488-003
Patient Elbow-Swivel
Adulto2105488-005
ABS Bag Arm Connector,
22M-22M
Universal2105488-002
Patient Angled Y-Piece
Neonatal2105488-004
Patient Straight Y-Piece-Swivel
Adulto2096534-004
Adulto, Silicone,
22F-22F2105488-007
Pediatric, Hytrel,
22F-15F2096534-102
Adulto, Silicone,
22F-22F2096534-103
Pediatric, Silicone,
22F-10F890031
Spirometry tube
2m/7ft8004382
D-lite+kit
3m/10ftM1032634
Pedi-lite+kit
3m/10ft2104297-002
DS-lite+kit
3m/10ft

Entropía

M1038681
Entropy Sensor
DesechableM1174413
Entropy EasyFit Sensor
Desechable

NMT

888418
NMT MechanoSensor897439
NMT MechanoSensor888414
NMT Sensor Cable

EEG



2083319-001
EEG Prewired cup electrodes



2083320-001
EEG Prewired wet gel electrodes

Cable troncal ECG



Descripción	N. Parte	Tamaño
Neonatal DIN 3-Lead	2106306-002	1.2m/4 ft
3/5- Lead	2106305-002	1.2m/4 ft
3/5- Lead w/ESU filter	2106310-001	3.6m/ 12ft
6- Lead	2106307-002	1.2m/4 ft
12- Lead	2106308-002	1.2m/4 ft



2106310-001



2106306-002



2106308-002

Latiguillos ECG



2106385-001



2106381-002



2106394-003



2106390-002



2106389-001



2106393-001

Presión Arterial Invasiva



2104166-002
Argon
1.2m/4 ft



2104162-001
Edwards Ls TruWare
3.6m/12 ft



2104166-003
Argon Dual
3.6m/12 ft



2104158-002
ICU Medical Transpaciv
1.2m/4 ft



2104107-002
Utah/Blotrans
1.2m/4 ft

Cable de temperatura



2104178-001
400 Series for reusable probes



2104166-002
400 Series for disposable probes

Gasto cardiaco



Cardiac Output Cable	2104180-001
Catheter conneting cable	16590-HEL
Thermodilution catheter	M1238258



2104180-001



16590-HEL

Oximetría de pulso



TruSignal



TS-F4-GE
Finger Adulto-Pediatrico
4m/13.1ft



TS-E2-GE
Ear Adulto-Pediatrico
2m/6.6ft



TS-E4-H
Ear Adulto-Pediatrico
4m/13.1ft



TS-SA-D
Fingertip Adulto
1m/3.3ft



TS-E-D
Ear Adulto-Pediatrico
1m/3.3ft



TS-W-D Wrap
Adulto-Pediatrico-Inf
1m/3.3ft



TS-SE-3 Sensitive Skin
Adulto-Pediatrico-Infantil-Neona
1m/3.3ft



TS-G3
Cable de interconexión
3m/9.8ft



TS-N3
Cable de interconexión
3m/9.8ft
Conector: Datex



TS-F-D
Finger Adulto-Pediatrico
1m/3.3ft

MASIMO



2027258-001
LNCS Digit Sensor
Adulto



2027259-001
DCI-P Digit Sensor
Pediatrico



2027261-001
LNCS Tip-Clip Sensor
Adulto

Nellcor



2021406-002
OxiMax SpO2 Cable de
interconexión 1.2m/4ft



2025350-001
OxiMax SpO2 Cable de
interconexión 2.9m/10ft



2006644-001
OxiSmart SpO2 Cable de
interconexión 2.9m/10ft



2059001-001
Cable de interconexión
2.4m/8ft



70124033
Multisite SpO2 Sensor
Adulto/Neonatal



70124035
Two-piece SpO2 Sensor
Adulto/Neonatal

Monitoreo de gases



8090121531
Airway gas sampling sets
3m/10ft desechable



8090121522
Airway gas sampling sets
2m/7ft Infantil desechable



414248-001
Two-piece SpO2 Sensor
Pediatrico-Infantil



2097307-002
iPVC/PE gas sampling line
3m/10ft desechable



3090121002
Airway adapter with luer
connector desechable



Trampa de agua
876446-HEL
D-fend



Trampa de agua
8002174
Mini D-fend



Trampa de agua
M1200227
D-fend Pro +



Trampa de agua
M1182629
D-fend Pro +



Trampa de agua
881319-HEL
D-fend +

Absorbentes



2105489-003
AMSORB Plus G-Can
Absorber 1L



2071165-001-S
CBS Reusable CO2
Canister



1407-7004-000
ABS Reusable CO2
Canister



2105486-005
AMSORB Plus CareCan
Absorber 1.4L



2106572-001
Adaptador
Isoflurano Easy-Fil



2106572-003
Adaptador
Sevoflurano Easy-Fil



2M1045564
Intratracheal Pressure Catheter



5830446
CARESCAPE R860



2106570-006
HMEF Neonatal



2106570-009
HMEF Pediátrico



2106570-010
HMEF Adulto

MAC, CASE y CardioSoft



2104727-001
ECG Value Cable 10-lead AHA
Limb leads, chest leads, trunk cable



2104723-001
10 Lead AHA
220cm/ 87in



2104729-001
Adapter Clip Wide Mouth Clip



2104751-001
4 Add-on banana AHA-HEIM
Limb leads, chest leads



2104724-001
Base 10 banana AHA
Limb leads, chest leads



2104752-001
3 Add-on banana AHA-PED
Limb leads, chest leads

Atención Materno-Fetal-Holter



2107228-001
12-Channel Holter ECG Cable
130cm/51.2in



2107229-001
12-Channel Holter ECG Cable
105cm/41.3in



2104827-001
SEER light, shoulder straps,
waist belt portable pouch



2104816-001
5 leadwire, 2 ch
105cm/41.3in



2104817-001
7 leadwire, 3 ch
105cm/41.3in



2107349-001
Remote Event Marker



2108346-001
Ultrasound Transducer Button
and Loop



2108347-001
Toco Transducer Button and
Loop



2015827-001
Single patient use



N. Parte
1554AAO
Descripción
Gray MEGC Cable



N. Parte
6600-0825-800
Descripción
OmniBed Cover
6600-0846-800
Incubator Cover



N. Parte
2104803-001
Descripción
SEER 12, lead portable pouch, waist belt,
shoulder strap, 1 battery compartment
2014606-297
SEER 12, lead portable pouch, 2 battery
compartment

Sistema de torniquete ZIMMER



ATS 2200



Los sistemas de torniquetes quirúrgicos de Zimmer Biomet administran la cantidad precisa de presión de torniquete para una extremidad específica, minimizando el dolor y las complicaciones postoperatorias.

- Presión de oclusión de la extremidad
- Detección de oclusión de líneas
- Alerta de manguito
- Bloqueo automático del manguito IVRA

Accesorios

Brazalete 8"
Brazalete 12"
Brazalete 18"
Brazalete 24"
Brazalete 30"
Brazalete 34"
Brazalete 42"
18 in un solo puerto , doble vejiga
24 in un solo puerto, doble vejiga
Soporte para torniquete



ATS 4000



- Presión de oclusión de la extremidad
- Detección de oclusión de líneas
- Alerta de manguito
- Bloqueo automático del manguito IVRA
- Detección avanzada de fugas
- Pre-Op Cuff test



Accesorios

Brazalete 8"
Brazalete 12"
Brazalete 18"
Brazalete 24"
Brazalete 30"
Brazalete 34"
Brazalete 42"
Canasata Torniquete
Soporte para torniquete

Electric Dermatome



El Dermatomo Eléctrico Zimmer ha sido el estándar en la recuperación de injerto de piel.

- Se puede utilizar en cualquier lugar del quirófano donde haya una toma de corriente eléctrica
- Utiliza una fuente de energía con capacidad de 4,3 amperios
- Rango de corte de 0,000" a 0,030" (0,00 mm - 0,76 mm)



Camas y camillas Hill Rom

Hill-Rom

Cama Progressa



El sistema de cama Progressa responde a las cambiantes necesidades de cuidadores, pacientes e instalaciones de atención médica. Más que una cama, el sistema Progressa es un instrumento terapéutico que actúa como una prolongación perfectamente integrada del equipo de profesionales de la salud.

La tecnología de la cama de parto Affinity 4 hace que el proceso de parto sea seguro para la paciente y el personal médico durante la dilatación y la expulsión. Cuenta con un sistema Stow and Go que protegen la morfología normal del paciente sin elevación, y asas de transporte ergonómicas que hacen de la Affinity 4 una opción inteligente.

Cama de parto Affinity 4



Cama bariátrica Compella



La nueva cama bariátrica Compella permite a los cuidadores atender de forma eficaz a pacientes de gran talla con innovadoras funciones que incrementan la dignidad del paciente, facilitan su uso, agilizan el flujo de trabajo y permiten una atención segura.

Camilla para procedimientos

La camilla para procedimientos es personalizable para que sea tan simple o versátil como lo necesites. Ayuda a prevenir lesiones por presión mediante la opción de superficie de redistribución de la presión. Evita el rodamiento y caída del paciente con la función de detección automática de contornos.




Camilla Transport Stretcher



La camilla Transport Stretcher ayuda a prevenir lesiones por presión mediante la opción de superficies de redistribución de la presión, cuida las manos de tus pacientes con barandales protegidos. Proporciona un traslado agradable para el paciente a través del sistema de dirección Steering Plus que absorbe el impacto de baches y umbrales.

El colchón de espuma bidensado Hillrom NP100 reduce los puntos de presión y de fricción adaptándose a la morfología del paciente, debido a que la espuma cortada en cuadrados independientes y la bidensidad favorece el flujo de aire bajo la superficie de descanso, lo que evita la creación de humedad y reduce así el riesgo de maceración y de cizallamiento.

Colchón NP100





Colchones y almohadas

Colchón ISO-GEL Hospitalario



Frescura, soporte y comodidad son las cualidades de este colchón hospitalario. La tecnología y confort se unen en este innovador diseño de 3 zonas, fruto del estudio y la investigación para conseguir una mayor elasticidad, dando a cada parte del cuerpo el soporte y confort que necesita para una pronta recuperación.




Características de la cubierta




Iso-cloud Hospitalarios

La tecnología Mousse au neropur® del Iso-Cloud tiene 7 zonas de presión óptimas, favoreciendo una buena circulación de la sanguínea, le confiere una rápida sensación de ultra suavidad y descanso, mejora la transpiración corporal y previene la inflamación.



Iso-fresh Hospitalario



Los cubos dinámicos de alta resiliencia del Iso-fresh por su diseño ergonómico permite que se adapta a la presión corporal y mejora la salud vascular de los pacientes, por sus extractos naturales y no modificados transgénicamente por lo que también es apto para bebés y niños.



Kubuflex 27 Hospitalario

Kubeflex 27 esta fabricado con vinil de poliuretano de alta calidad, libre de PVC. Su cubierta suave al tacto y permeable al vapor permite reducir el riesgo de maceración de la piel, además de ser Impermeable y resistente a la abrasión.



Colchón 20 Hospitalario



Este colchón es fabricado con vinil de poliuretano de alta calidad, libre de PVC, con una densidad 20 kg/m³, impermeable y resistente a la abrasión. Su cubierta suave al tacto y permeable al vapor permite reducir el riesgo de maceración de la piel.



Núcleo
poliuretano



Úlceras por
presión



Soporte hasta
230 kg

Características de la cubierta



Impermeable



Antibacterial



Retardante
a la flama



Fungistático
(antihongos)

Iso-cloud almohada antibacterial

Una almohada con una capa de Mousse au Neropur® más una capa con forma de cubos de tecnología Viscoool® que promueve la elasticidad y ofrece una mejor ventilación, sensible al calor y a la presión.

Su objetivo es contribuir a una adecuada postura de la columna, de forma que se relajen los músculos y se pueda favorecer un buen descanso y una buena respiración.



Gracias a su
novedoso
diseño
conseguimos una
postura perfecta



3.8 cm

5.8 cm

Características de la cubierta



Impermeable



Antibacterial



Retardante
a la flama



Fungistático
(antihongos)

Almohada antibacterial BASIC



Sellado por
ultrasonido, sin
costuras,



Almohada fabricada con vinil de poliuretano de alta calidad, libre de PVC. Su cubierta suave al tacto y permeable al vapor permite reducir el riesgo de maceración de la piel. Impermeable, resistente a la abrasión, con propiedades antiestáticas, antibacteriales, fungistáticas y tratamiento ignífugo. Cuenta con una ventila permitiendo el flujo del aire.

Características de la cubierta



Impermeable



Antibacterial



Retardante
a la flama



Fungistático
(antihongos)

Mangos, cargadores




71670

Mango de níquel-cadmio recargable para cargadores de escritorio/cargadores.



71910

Mango de batería de ion de litio para utilizar en cargador de escritorio universal



74350

Fuente de alimentación de pared/escritorio para BIO



71140

Cargador de escritorio universal para mangos con batería de ion litio y níquel-cadmio



29350

Sistema de lavado de oídos

Hojas para laringoscopio



Hojas de Fibra Óptica English MacIntosh

Hoja de laringoscopio estándar #1	69241
Hoja de laringoscopio estándar #2	69242
Hoja de laringoscopio estándar #3	69243
Hoja de laringoscopio estándar #4	69244



Mangos para laringoscopio



Mangos Livianos de Fibra Óptica HPX

Mediano, usa dos baterías de tamaño C	60813
Penlight, usa dos baterías de tamaño AA	60814
Ancho, usa dos baterías de tamaño AA	60815
Sat de cartucho de bombillo HPX Gold	608124-501
Pulsador de interruptor/protector de bombillo	608107
Bombillo halógeno HPX de repuesto	06000-U



60813

60814

60815

Mangos con Batería de Fibra Óptica HPX

Mango solamente	60713
Cargador, 110-130V solamente, 50/60 Hz	71140
Cargador de escritorio universal para mangos con baterías de ion litio y níquel-cadmio, 220V-EU	71142
Cargador de escritorio universal para mangos con baterías de ion litio y níquel-cadmio, 220V-AU	71146
Batería de níquel-cadmio recargable	72000
Set de cartucho de bombillo HPX Gold	608125-501
Bombillo halógeno HPX de repuesto	06000-U



60713



60835

Mangos Recargable de Fibra Óptica HPX

Mango solamente	60835
Cargador, 110-130V solamente, 50/60 Hz	71140
Cargador de escritorio universal para mangos con baterías de ion litio y níquel-cadmio, 220V-EU	71142
Cargador de escritorio universal para mangos con baterías de ion litio y níquel-cadmio, 220V-AU	71146
Batería de níquel-cadmio recargable	72000
Set de cartucho de bombillo HPX Gold	608125-501
Pulsador de interruptor/protector de bombillo	608107
Bombillo halógeno HPX de repuesto	00300-U

Esfigmomanómetro

WelchAlllyn®



7670-10
Aneroid 767 con base móvil y brazaletes reusable FlexiPort®, adulto



7670-01
Aneroid 767 de pared con brazaletes reusable FlexiPort® para adulto

Estetoscopios

WelchAlllyn®

Estetoscopios Harvey Elite



Está equipado con doble tubo libre de látex que crea dos canales para sonidos ininterrumpidos y actúa en conjunto con la pieza torácica, resistente y de peso óptimo elaborada en acero inoxidable, además, el diafragma del Elite está diseñado para acentuar los sonidos importantes, lo que permite escuchar los sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares.

5079-122	Negro (56cm)
5079-125	Negro (71cm)
5079-270	Rojo vino (71cm)
5079-271	Azul marino (71cm)
5079-284	Verde oscuro (71cm)
5079-125P	Negro, versión pediátrica (71cm)

Los estetoscopios Harvey DLX, de cabezal doble y triple, están diseñados específicamente para acentuar sonidos importantes y permitir escuchar sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares sin basarse en difíciles técnicas de presión variable.

Estetoscopios Harvey DLX



5079-321	Cabezal triple	Negro (71cm)
5079-322	Cabezal triple	Rojo vino (71cm)
5079-323	Cabezal triple	Azul marino (71cm)
5079-324	Cabezal triple	Verde oscuro (71cm)
5079-325	Cabezal doble	Negro (71cm)
5079-325P	Cabezal doble	Negro, versión pediátrica (71cm)
5079-326	Cabezal doble	Rojo vino (71cm)
5079-327	Cabezal doble	Azul marino (71 cm)
5079-328	Cabezal doble	Verde oscuro (71cm)

ECG de esfuerzo basado en computadora

WelchAlllyn®

Mango solamente	721071
Cinta ergométrica (caminadora) Trackmaster TMX425, 220V, 0.5 a 10 MPH, 0 a 25% de elevación	721049
Carro para prueba de esfuerzo	08280-0000
Electrodos para prueba de ejercicios (caja de 500)	45003-0000
Cable de interfaz de cintura ergométrica TMX 4225	TM-CABLE
Cable USB, 3.000mm	PRO-60024
Cable USB, 5.000mm	PRO-60025
Módulo de ECG digital	SE-PRO-600
Cable de paciente para ECG en esfuerzo de 10 derivaciones, AHA, terminal a presión, para utilizar con SE-PRO-600	SE-PC-AHA-CLIP
Bolsa y cinturón para SE-PRO-600	SE-PRO-BELT
Cable USB para impresora	08267-0000
Impresora láser, esfuerzo estación de trabajo CardioPerfect	08281-0000



721071



721049



SE-PC-AHA-CLIP

Electrocardiógrafo




ECG CP B50



El ECG CP 50 facilita la realización de pruebas de ECG a profesionales de la salud en todos los niveles de atención médica, con funciones avanzadas como la pantalla táctil de alta resolución a todo color, la impresora térmica y una amplia gama de opciones de conectividad al registro médico electrónico.

Accesorios

Electrodos descartables para ECG en reposo (caja de 1000)	45008-0000
Adaptador de electrodos multifunción para ECG	715006
Electrodos de succión (6)	714730
Pinzas de extremidades, AHA, 4	715992
Pinzas de extremidades, IEC, 4	714731
Papel de impresión térmico para CP 50™ en Z (4 Paquetes/Caja)	406021
Papel de impresión térmico para CP 50™ en rollo (4 Rollos/Caja)	406020
Cable de pacientes de 10 puntas, AHA, Banana, CP 50™/150™	719653
Cable de pacientes de 10 puntas, IEC, Banana, CP 50™/150™	719654
Maletín de transporte para CP 50™	715107
Cubierta contra polvo CP 50™	713942
Batería de ion litio de 3 celdas	BATT33
Cable de alimentación B, America del Norte	PWCD-B
Cable de alimentación 2, Europa	PWCD-2
Cable de alimentación G, Argentina	PWCD-G
Kit de servicio, guía plástica para papel en rollo	CP50-020
Carro funcional de ECG	08265-0000
Base móvil, CP50	406815



45008-0000



714730L



714731



714508

ECG CP 150



El electrocardiógrafo CP150 permite realizar estudios sencillos y rápidos para mejorar su flujo de trabajo. Combina las mejores características de los sistemas tradicionales de ECG, como la impresión gráfica completa y el soporte para la medición de decisiones clínicas con interpretación MEANS, además de una interfaz táctil fácil de manejar, y una gama de opciones de conectividad que aumentan la productividad y generan pruebas más precisas.

Accesorios

Cable de pacientes de 10 puntas, AHA, Banana, CP 50/150™	719653
Cable de pacientes de 10 puntas, IEC, Banana, CP 50/150™	719654
Electrodos descartables para ECG en reposo (caja de 1000)	45008-0000
Adaptador de electrodos multifunción para ECG	715006
Papel de impresión térmico para CP 150™	105353
Electrodos de succión (6)	714730
Pinzas de extremidades, IEC, 4	714731
Pinzas de extremidades, AHA, 4	715992
Batería de ion litio de 9 celdas	BATT99
Base móvil para consultorio CP 150™	105341
Base móvil para hospital CP 150™	105342
Brazo para cable y opción de estante para base móvil CP 150™	105343



105353



105341

Grabadora Holter



HR-100



Las características del grabador Holter como, grabación de 2 o 3 canales, 24 a 48 horas de tiempo de grabación, transferencia inalámbrica del ECG del paciente en tiempo real para verificar la calidad y colocación de los electrodos, permiten incrementar la eficiencia en la adquisición de las señales cardiacas.

Grabadora Holter HR-100 con cable de 5 puntas y estuche de transporte	401700
Grabadora Holter HR-100 con cable de 7 puntas y estuche de transporte	401701

Brazaletes para presión arterial

WelchAllyn®

Flexiport



SOFT



REUSE

Tipo

Soft	Desechable
Reuse	Duradero/Reusable

Tamaño

Infante pequeño	06
Infante	07
Pediatrico pequeño	08
Pediatrico	09
Adulto pequeño	10
Adulto	11
Adulto largo	11L
Adulto grande	12
Adulto grande, largo	12L
Muslo	13

XXXXX - XX - #XX

Cantidad de tubos

1	1 tubo
2	2 tubos
	Sin tubo

Conector/Acoplamiento

SC	Tornillo
HP	Bayoneta*
TP	Triple propósito **
MQ	Bloqueo
MF	Bloqueo(armado)***
BV	Sistema de insuflación



Ejemplo:
SOFT-11-2SC
Desechable, adulto, 2 tubos
con conector tipo tornillo

* Solo está disponible con configuraciones de un tubo.

** Se agrega "E" para una versión de tubo más grande (es decir, TPE).

*** Conectores hembra y macho (dos tubos solamente).

Lámparas

WelchAllyn®

Green Series portátiles

Lámpara de examen GS IV con montaje para mesa y pared, 110V	46070
Lámpara portátil Green Series™ con fuente de alimentación y cargador directo, banda rígida, 110V	46070R
Estuche de transporte flexible	05232-U
Banda para la cabeza de tela de toalla (estuche de 10)	49642
Batería recargable	72270
Fuente de alimentación y cargador directo	74170
Fuente de alimentación y cargador directo, 220V - EU	74172
Fuente de alimentación y cargador directo, 220V - AU	74176



46070R



46070

Al utilizar un solo LED blanco, la lámpara de examen GS 300 y GS IV ofrece una luz más blanca y brillante que las lámparas halógenas y consume menos energía.

Lámpara de examen general GS 300 con base móvil	44400
Montaje para mesa y pared para lámparas GS 300, GS IV y GS 600	48955
Base Móvil alta de 36" (91,5 cm) para lámparas de examen GS 300, GS IV y GS 600	48960
Extensión para montaje de pared de 12" (30,5 cm)	44215

Lámpara de examen GS IV con montaje para mesa y pared, 110V	48810
Base móvil para lámpara de examen GS IV	48950
Montaje para mesa y pared para lámparas GS 300, GS IV y GS 600	48955
Cobertor descartable para lámpara de examen GS IV	52640
Base móvil alta de 36" (91,5 cm) para lámparas de examen GS 300, GS IV y GS 600	48960



44400



48810

Lámpara de examinación

Bombillos LED-Halógenos




Baterías

Ref. Original 71960
Adecuado para Mango 71900



Ref. Original 72300
Adecuado para Mango 71000-A,
 71000-B



Ref. Original 72200
Adecuado para Mango 71670



Ref. Original 72420
Adecuado para Autorrefractometro 14010



Ref. Original 72240
Adecuado para Oftalmoscopio binocular
 indirecto 12000



Ref. Original 72610
Adecuado para CompacSet 93400



Ref. Original 72000
Adecuado para Mango 70700, 71500



Ref. Original 72600
Adecuado para Pocketscope 72800



Batería 12V 4AH para ventilador SERVOI

Ref. Original 6487180
Adecuado para Para Servo-S Servo-U



Batería 14.8V 5.9AH para monitor DELTA XL DRAGER

Ref. Original MS31385
Adecuado para MS18340 Infinity Vista XL



Batería 12V 3Ah para desfibrilador Cardioline TEC76xx-ECG1350

Ref. Original X065
Adecuado para Cardioline tec 55xx- 75xx- 76xx-
 77xx- 5631- 5621




Batería 10V 2,5Ah para desfibrilador 1400 Serie M

Ref. Original 8000-0299-02
Adecuado para SMART READY, 8004-0104-01, M Series



Batería 11.1V 2.6Ah para monitor MINDRAY VS600/VS900

Ref. Original 115-018014-00
Adecuado para Mindray VS600/VS900



Batería Li-Ion 10,8V 6,75Ah para VSM6000

Ref. Original BATT99
Adecuado para CP150/ BATT69



Pila Litio 12V 4,2Ah para DSA HeartStart FR2

Ref. Original M3863A
Adecuado para Heartstart FR2



Batería 11,1V 3,5Ah para monitor Dash 3000-4000

Ref. Original 2017857-002
Adecuado para DASH 3000- 4000- 5000- TRANSPORT
 PLUS/PRO/ B20 B30 B40



Batería 3,7V 1900mAh Li-Ion para Intellivue MX40

Ref. Original 989803176201


Adecuado para Philips Intellivue MX40



Pila Litio 9V 4,2Ah para DSA HS1

Ref. Original M5070A

Adecuado para Heartstart FRX / HS1



Batería 2.8Ah para desfibrilador NIHON KOHDEN De AED2100 27V

Ref. Original X217A

Adecuado para NIHON KOHDEN DE AED2100 27V



Batería Li-Ion 7,2V 2Ah para bomba de infusion Fresenius Volumat

Ref. Original 179033

Adecuado para FRESENIUS Bomba de Infusión AGILIA VOLUMAT - NEUVE



Batería 4,8V 2,1Ah para Perfusor Space

Ref. Original 8713180

Adecuado para B. BRAUN PERFUSOR SPACE



Batería 10,8V 1Ah para MP2

Ref. Original M4607A

Adecuado para MX700 989803148701



Batería 12V 2.1Ah (180x23.85x61.7))

Ref. Original EXA1223A

Adecuado para EXALIUM



Batería Li-Ion para desfibrilador DFM100

Ref. Original 989803190371

Adecuado para Desfibrilador DF100



Batería 14,8V 3Ah para monitor Beneheart D3

Ref. Original 8000-0299-02

Adecuado para SMART READY, 8004-0104-01, M Series



Batería 18V 1,8Ah para ECG Cardiosmart - Mac 1200 GE HEALTHCARE

Ref. Original 30344270

Adecuado para GE ECG CARDIOSMART - MAC1100 - 1200 - 1500



Batería 9,6V 2900mAh para Nihon Kohden BSM6000

Ref. Original X075

Adecuado para NIHON KOHDEN ECG BSM6000 6300 6500 6700



Batería 10,8V para Carescape / PDM GE-2031069-003

Ref. Original 2031069-003

Adecuado para ex 2016989-002



Batería 10,8V 6Ah para monitor Intellivue MP20

Ref. Original M4605A

Adecuado para Monitor INTELLIVUE MP20 - MP30 - MP40 - MP50 - MX400



Bateria 11,1V 6Ah para monitor Carescape B650

Ref. Original 2036984-001

Adecuado para G.E. Monitor CARESCAPE B650



Batería 10.8V 3.8Ah para monitor B450 GE HEALTHCARE

Ref. Original 2062895-001

Adecuado para GE HEALTHCARE Monitor B450



Batería De 7.2V 3.4Ah para monitor Connex Spot WELCH ALLYN

Ref. Original BATT22

Adecuado para Monitor Connex Spot



Batería De Salvaguardia 2,8V 48mAh para CARDIOCAP5

Ref. Original 197230-HEL-5

Adecuado para DATEX CARDIOCAP5



Batería 11.1V 4.8Ah para monitor G30 GOLDWAY)

Ref. Original LI35200A

Adecuado para Monitor GOLDWAY



Batería Li-Ion 14,8V 4400mAh para Edan M3

Ref. Original 21.21.064167

Adecuado para EDAN M3


Pila Litio 9V 4,2Ah para DSA HS1

Ref. Original 001647-U

Adecuado para WELCH ALLYN Desfibrilador PIC 50


Batería 11.1V 4,5Ah para monitor Beneview T5/T8

Ref. Original 115-018012-00

Adecuado para MINDRAY Monitor BENEVIEW T5/T8, R12, IEMEC12 IMEC10 IMEC8 IPM10 IPM12 IPM8


Batería 12V 4.2Ah para desfibrilador ZOLL AED3

Ref. Original 8000-000696

Adecuado para Desfibrilador ZOLL AED3


Batería 11.1V 2.6Ah para monitor MINDRAY VS600/VS900

Ref. Original 115-018014-00

Adecuado para MINDRAY Monitor VS600/VS900


Batería 3.7V 1.4Ah para bomba de infusion CADD SOLIS SMITH MEDICAL


Ref. Original 21-2160-02

Adecuado para SMITH MEDICAL Bomba de Infusión CADD SOLIS


Batería 10.8V 7500mAh para monitor VSM6000 WELCH ALLYN

Ref. Original BATT99

Adecuado para Monitor De Batería VSM6000


Batería 3.7V 2.1Ah para tensiometro BP3400 WELCH ALLYN

Ref. Original BATT11

Adecuado para Tensiometro BP3400


Batería Li-Ion 14.4V 6.6Ah para VIVID-I GE Healthcare

Ref. Original 5423275

Adecuado para GE VIVID-I / VIVID-Q / S5 / S6


Batería 9.6V 2.4Ah para jeringa bomba Asena Gateway CAREFUSION

Ref. Original 1000SP00605

Adecuado para CAREFUSION ASENA GATEWAY


Batería 14.4V 6.6Ah para Sprint Paquete CAREFUSION

Ref. Original 19444-001

Adecuado para SPRINT PAQUETE CAREFUSION


Batería Litio 12V para Cardiac Science 9145

Ref. Original 9145-301

Adecuado para Desfibrilador POWERHEART AED G3 PRO


Batería 10.8V 6Ah para desfibrilador LP15

Ref. Original 21330-001176

Adecuado para MEDTRONIC Desfibrilador LP15 (Li-Ion)


Batería 14,8V 6Ah para desfibrilador HeartStart MRX

Ref. Original M3538A

Adecuado para Desfibrilador HEARTSTAT MRX


Batería 4,8V 2,1Ah para perfusor Space

Ref. Original 8713180

Adecuado para B. BRAUN PERFUSOR SPACE


Batería 14.4V 4Ah para ventilador Trilogy 100 PHILIPS

Ref. Original 1043570

Adecuado para Ventilador Trilogy 100


Batería 12V 2,9Ah para Pagewriter Trim 2

Ref. Original 989803130151

Adecuado para PAGEWRITER TRIM II


Batería 11,1V 7.8Ah para monitor Suresign VM Series

Ref. Original 989803144631

Adecuado para PHYSIOCONTROL MONITEUR SURESIGN VM SERIES



Celdas Anestesia

PST
PROCESS SENSING
TECHNOLOGIES

Analytical Industries Inc
A PST BRAND



PSR-11-915-4

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: Jack Modular teléfono

COMPATIBILIDAD

7900 SMART VENT
7100 SAMRT VENT
AESTIVIA 3000/5
AESPIRE VENT
ASYS



PSR-11-60-08

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 13 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: 3.5 mm Jack Modular teléfono

COMPATIBILIDAD

MINDRY AS3000
SENSIDYNE-100-E



PSR-11-917-J7

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 9-13 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: 3.5 mm Jack teléfono

COMPATIBILIDAD

MONITOR MINDRAY A5
MINDRAY WATO EX-30/EX-20
MINDRAY WATO EX-50/EX-55
MINDRAY WATO EX-60/EX-65
MOX 2



PSR-11-75-KE250A

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: Winchester de 3 pines

COMPATIBILIDAD

SPACELABS PLARRE, SIRIUS
SENSIDYNE-100-E



PSR-11-60-3

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 9-13 mV
Tiempo de respuesta: 15 seg
Conector: RJ11 Jack Modular teléfono

COMPATIBILIDAD

SPACELABS PLARRE, SIRIUS
SENSIDYNE-100-E
PENLON PRIMA SP, SP2
MOX 3



PSR-11-915-1

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 9 seg
Conector: Winchester de 3 pines

COMPATIBILIDAD

DRAGER NARKOMED SERIES
DRAGER 6000 Y 6400
DRAGER FABIUS W/OEM
EXTERNAL CABLE



PSR-11-55-HL

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 13 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: 3.5 mm Jack teléfono

COMPATIBILIDAD

HEINEN + LOWESTEIN
LEON MACHINE

Celdas Ventilación



PSR-11-917-M2

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 13-16 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: Molex 2201-2037

COMPATIBILIDAD

PB 840, 760
GE INVENT 201
HAMILTON GALILEO
VIASYS AVEA
SERVO 300/900



PSR-11-917-J

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 13-16 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: Molex 2201-2037

COMPATIBILIDAD

PB 7820
I&M MATISSE, MONET
PHILIPS RESPIRONICS V200
PHILIPS ESPRIT
MINIOX MINIOX I, II, III, 3000
TECME NEUMOVENT
TELEDYNE AX 300MX 300



PSR-11-917-M

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 13-16 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: 3 Pines macho

COMPATIBILIDAD

CAREFUSION AVEA
CAREFUSION SIPAP
GE IVENT
EVENT VENTILATORS
SIEMENS 300/900



PSR-11-915-2i

CARACTERISTICAS

Señal de salida 2: 13 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg

COMPATIBILIDAD

DRAGER
BABYLOG 8000
EVITA XL
EVITA 2
EVITA 4



PSR-11-75-KE4

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 15 seg
Conector: Plug

COMPATIBILIDAD
CAREFUSION VELA



PSR-11-60-03i

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 9-13 mV
Tiempo de respuesta: 15 seg
Conector: Jack Modular teléfono

COMPATIBILIDAD
MINDRAY SV 300
MOX 3



PSR-11-75-KE7

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 13-16 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: 3-5 mm Jack

COMPATIBILIDAD
VENTILADORES NEWPORT
H170
E360
E500



PSR-11-915-2i

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-13 mV
Tiempo de respuesta: 4 seg
Conector: 3 Pines molex macho

COMPATIBILIDAD
AEONMED VG70
INCUBADORA ATOM V-2100G
INCUBADORA ATOM V-2200
INCUBADORA DRAGER C2000



PSR-11-915-4

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: Jack Modular teléfono

COMPATIBILIDAD
DATEX OHMEDA
ENGSTROM



PSR-11-915-2i

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 15 seg
Conector: 3 pines

COMPATIBILIDAD
PURITAN BENNETT
60, 840, 960 Y 980



PSR-11-917-MH

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 13-16 mV
Tiempo de respuesta: 4 seg
Conector: Molex 2201-20

COMPATIBILIDAD
HAMILTON GALILEO
HAMILTON G5



PSR-11-915-2i

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 15 seg
Conector: 3 pines

COMPATIBILIDAD
MINDRAY AS 3000
SENSIDYNE-100-E



PSR-11-75-KE8

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: T9013 seg
Conector: Conector eléctrico
Conn Winchester de 3 pines

COMPATIBILIDAD
SLE 5000



All-11-60i

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 10-14 mV
Tiempo de respuesta: 13 seg
Conector: Jack teléfono

COMPATIBILIDAD
All-2000A
All-2000M



PSR-11-915-G

CARACTERISTICAS
Señal de salida 2: 25-38 mV
Tiempo de respuesta: 12 seg

COMPATIBILIDAD
DATEX OHMEDA
GIRAFFE



Privada Pinos, número 6, Col. El Coecillo, Del. Santa María Totoltepec, 50246, Toluca de Lerdo, Estado de México



7229358457



7291084303
7224539248



facturacion@comsalud.com.mx
servicio@comsalud.com.mx
ventas@comsalud.com.mx



www.comsalud.com.mx